

DKB5660HM Dunstabzugshaube





Klare Linien, saubere Luft

Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduzier Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.



Funktion Lüften sorgt für eine frische Brise

Diese Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche absolut leise, dank der neuen Zusatzfunktion Lüften. Hier kann durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden.



Saubere Luft bei niedrigerem Energieverbrauch

Dank des starken Motors mit niedrigen Energieverbrauch beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig und effizient.

Weitere Vorteile:

- · Schneller, hochwirksamer und langlebiger Kohlefilter
- Hob²Hood Funktion: die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert
- SilenceTech: alle Kochdünste werden geräuscharm entfernt

Produktspezifikationen:

- Kaminhaube , Breite 60 cm
- •Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 779 m³h
- •Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 352 / 175 m³/h
- •Touch Control-Bedienung für präzise Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Lüften, SilenceTech
- •LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- •Farbtemperatur: 3000 K
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- •Kohleaktivfilter TYPE15 , PNC 942 122 164 , Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- •Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 , PNC 942 121 993 , als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- •Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARC-E, 942 150 224 als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter regenerierbar innerhalb von 2 Stunden im Backofen bei 150°C
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: Nutzungsdauer ca. 3-4 Jahre
- Optische Sättigungsanzeige Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige -Kohleaktivfilter
- •Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten:

- PNC: 942 150 533
- •EAN-Nummer: 7332543517657
- •Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 57.7 •Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A++ bis E)
- •Fluiddynamische Effizienzklasse : A •Fluiddynamische Effizienz : 30.5
- •Beleuchtungseffizienzklasse : A
- •Beleuchtungseffizienz : 29 •Klasse für Fettabscheidegrad : C
- •Fettabscheidegrad (%) : 76
- Gerätehöhe (mm): 665Höhe max. (mm): 1175
- •Gerätebreite (mm): 598 •Gerätetiefe (mm): 500
- •Abluftstutzen (mm) : 150
- •Farbe : Edelstahl •Kohleaktivfilter : TYPE15
- •Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 164
- •Volt : 220-240
- •Intensiv Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 779
- $\bullet \text{Max. Gebl\"{a}} \text{seleistung im Abluftbetrieb in } m^3 \text{h} : 352 \\$
- •Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 175
- •Geräuschwert im Abluftbetrieb (Intensiv) in db(A): 72
- •Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 55
- •Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 38
- •Intensiv Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 524 •Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 302
- •Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 127
- •Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 62
- •Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A): 44
- •Farbtemperatur in K: 3000
- •Fernbedienung : nein
- •Mindestabstand Elektro(cm): 50
- •Mindestabstand Gas (cm): 65
- Bruttogewicht (kg): 18.7Nettogewicht (kg): 15.7
- •Verpackung, Höhe (mm): 475

Produktbeschreibung:

60 cm, Kamin, 3 Leistungsstufen, Touch

Elektronik, max. 779 m³h, LED-Beleuchtung,

Hob²Hood-Funktion, SilenceTech, Funktion

Lüften,

Energieeffizienzklasse A. Sonderzubehör:

TYPE15, TYPE20, SUPCHARC-E



DKB5660HM Dunstabzugshaube

PSGBCH170DE0000E

