

IKB64411FB





Induktionskochen: schnelle, präzise Leistungseinstellungen

Mit Induktion beherrschen Sie jede Kochtechnik schneller und können sogar Wasser in weniger als 90 Sekunden zum Kochen bringen. Die Hitzeregulierung ist so subtil, dass sie Ihnen hilft, bei jedem Kochvorgang die feinsten Geschmäcker und Texturen zu erzielen.

60 cm, 4-fach Induktion, Elektronikfeature, Bräterzone, Direct Control, Hob²Hood Funktion, Facette, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

Produktvorteile & Ausstattung

Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.



Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.



Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberfläche Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach wegwischen.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- · Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Facettenschliff
- Hob²Hood-Funktion
- · Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion f
 ür jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

Schnelle maximale Leistung durch Power-Funktion

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wassser für Nudeln, etc. zum Kochen bringen.

Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)



IKB64411FB

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung,
PNC	949 597 317	Verpackung
EAN-Nummer	7332543576173	Verpackung
Einbauhöhe (mm)	44	g Verpackungs
Gerätebreite (mm)	590	Verpackung
Gerätetiefe (mm)	520	in g
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungs
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	(PP) in g
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungs (EPS/EPP) i
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungs
Netzstecker	Nein	Verpackung
Anschlusswert (Watt)	7350	Verpackungs
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,7) kW / 21 cm	Herstellungs
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,8) kW / 18 cm	
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm	
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 17x26,5 cm	
Volt	220-240/400V2N	
Bruttogewicht (kg)	11.74	
Nettogewicht (kg)	10.86	
Verpackung, Höhe (mm)	118	
Verpackung, Breite (mm)	678	

Verpackung, Tiefe (mm)	600
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Verpackungsgewicht Holz in g	0
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	203
Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Herstellungsland	Deutschland



