


**CBG675BS1 Edelstahl  
Kompaktbackofen**

**A+**
**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:  
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum  
großen Kochkomfort.**

- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung. Bei Geräten mit Auszügen sind auch diese pyrolysefest.
- **Energieeffizienzklasse A+:** beste Backergebnisse bei niedrigerem Verbrauch.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 710 x 650
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	30,3
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	47
Beheizungsarten :	4D-Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Material 1. Backrohr :	Emailliert
Kontrolle der Temperatur :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002808529
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,3
Elektroanschlusswert (W) :	2990
Absicherung (A) :	13
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung


**Zubehör**

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 : Backstein  
HEZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit  
HEZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit  
HEZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit  
HEZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit  
HEZ634000 : Back- und Bratrost (Standard)  
HEZ638178 : Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro  
HEZ660060 : Fachbodenverblendung  
HEZ6BCA0 : Kochbuch  
HEZ6BMA00 : Zwischenbodenset  
HEZG0AS00 : Anschlusskabel 3m



## Serie | 8 Einbauherde/Backöfen

### CBG675BS1 Edelstahl Kompaktbackofen

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:  
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum  
großen Kochkomfort.**

#### Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- TFT mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen,  
Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 47 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

#### Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Backbleche
- Vollglas-Innentür

#### Design

- intuitiver Bedienring

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 47 l

#### Zubehör




- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Technische Info:


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“

## Serie | 8 Einbauherde/Backöfen

### CBG675BS1 Edelstahl Kompaktbackofen



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm