

**Serie | 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Braun
SMI24AM00E**



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5002 : Silberglanz Kassette
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5006 : Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm

**Dezent leise im Hintergrund. Unser
Geschirrspüler Silence.**

- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | F |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): | 102 |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 12 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 11,7 |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | 3:30 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 52 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | D |
| Bauform: | Eingebaut |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm): | 0 |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 815 x 598 x 573 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm): | 815-875 x 600 x 550 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): | 1150 |
| Höhenverstellung max. (mm): | 60 |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg): | 29,502 |
| Bruttogewicht (kg): | 31,8 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Frequenz (Hz): | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm): | 175 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm): | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm): | 190 |
| EAN-Nummer: | 4242002957791 |
| Art der Installation: | Teilintegrierbar |



Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Braun SMI24AM00E

Dezent leise im Hintergrund. Unser Geschirrspüler Silence.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 290 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 1.02 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 3300 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 11.7 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: nicht vorhanden(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Braun
SMI24AM00E**



() Werte mit Verlängerungssatz

