

**Serie | 2, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV2ITX22E**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

- SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5002 : Silberglanzkassette
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5300 : Stielglas Korb

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuscherdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Ihre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 92 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 12
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 10,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 48 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 31,3 kg
 Bruttogewicht: 33,8 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005207220
 Art der Installation: Vollintegrierbar



Serie | 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV2ITX22E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem


- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight rot
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Serie | 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV2ITX22E

Maße in mm



▲ Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm