

**Serie | 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV68MD02E**



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb

**Schaffen Sie sich daheim eine extra
Ruhezone. Unser besonders leiser
Geschirrspüler SuperSilence mit Silence
Programm.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	95
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9,5
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:15
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	42
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Abmessungen des Gerätes (mm):	815 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	815-875 x 600 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm):	1200
Höhenverstellung max. (mm):	60
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg):	42,330
Bruttogewicht (kg):	44,5
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	165
Länge Ablaufschlauch (cm):	190
EAN-Nummer:	4242002959887
Art der Installation:	Vollintegrierbar



Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV68MD02E

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse:A++(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im ProgrammEco50 °C:0.93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet:0.5 W/0.5 W
- Wasserverbrauch2660Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50 °C:9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse:Aauf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das ProgrammEco50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im ProgrammEco50 °C:195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands:0 min
- Geräusch:42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm:39 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im ProgrammEco50 °C:0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm:Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8Programme:Intensiv70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Silence,Glas,1h65 °C,Schnell45 °C,Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen:Intensive Zone,VarioSpeedPlus,HygienePlus,Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung,Wärmetauscher
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- OpenAssist


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- * Garantiebedingungen finden Sie unter<https://www.bosch-home.com/de/>


Maße

- Gerätemaße (H x B x T):81.5 cmx59.8 cmx55.0 cm

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV68MD02E



() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm