


**Serie | 8****BID630NS1 Edelstahl  
Wärmeschublade****Die Wärmeschublade für die 29cm Nische:  
so können Sie Geschirr vorwärmen, Speisen  
warm halten und Sanftgaren.**

- **Push-Pull-Mechanismus:** leichtes Öffnen und Schließen dank praktischem Feder-Mechanismus.
- **Reinigungs-Komfort:** leicht zu reinigende Heizplatte aus gehärtetem Glas.

**Technische Daten**

Bauform :	Eingebaut
Frontfarbe :	Edelstahl
Fassungsvermögen: Teller (Durchm.:28cm) :	40
Fassungsvermögen: Espressotassen :	192
Abmessungen des Gerätes (mm) :	290 x 595 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	350 x 650 x 660
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	290 x 560 x 550
EAN-Nummer :	4242002813912
Elektroanschlusswert (W) :	810
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung

**Sonderzubehör**

HEZ6WCC0 : Kochbuch



## Serie | 8 Wärmeschubladen

### **BID630NS1 Edelstahl Wärmeschublade**

**Die Wärmeschublade für die 29cm Nische:  
so können Sie Geschirr vorwärmen, Speisen  
warm halten und Sanftgaren.**

---

#### **Komfort**



- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C  
(Glasoberflächentemperatur)
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung  
Teller (26 cm): 40 Stck
- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen Antauen  
von Speisen Warmhalten von Speisen Geschirr vorwärmen  
Sanftgaren
- Teleskop-Vollauszug
- Kühle Front

#### **Design**

- Grifflos (push&pull)

#### **Technische Info:**

- Garraumvolumen: 52 l
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Anschlußwert: 0,81 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 290 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

**Serie | 8 Wärmeschubladen****BID630NS1 Edelstahl  
Wärmeschublade**

Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm