



**PVS775FC1E , ComfortProfil
70 cm Kochfeld Glaskeramik**

Sonderzubehör

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
 HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
 HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Gerätetyp : | Kochstelle Glaskeramik |
| Bauform : | Eingebaut |
| Energiequelle : | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : | 4 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 51 x 560-560 x 490-500 |
| Gerätebreite (mm) : | 710 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 51 x 710 x 527 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 126 x 953 x 608 |
| Nettogewicht (kg) : | 13,6 |
| Bruttogewicht (kg) : | 15,0 |
| Restwärmanzeige : | Getrennt |
| Lage der Steuerung : | rechts |
| Hauptoberflächenmaterial : | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe : | Alu, gebürstet, Schwarz |
| Rahmenfarbe : | Alu, gebürstet |
| Approbationszertifikate : | AENOR, CE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 110 |
| EAN-Nummer : | 4242002845814 |
| Elektroanschlusswert (W) : | 6900 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |



Serie | 6 Mulden

PVS775FC1E , ComfortProfil 70 cm Kochfeld Glaskeramik

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:


- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Maße:

- Anschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- 70 cm-Mulde für den Einbau in 60 cm-Ausschnitt geeignet


Serie | 6 Mulden

PVS775FC1E , ComfortProfil 70 cm Kochfeld Glaskeramik




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaudem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm