



**PXY875DE4E , ComfortProfil  
80 cm Kochfeld Glaskeramik**

**Zubehör**

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter, HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte

**Das Induktions-Kochfeld mit Koch- und BratSensor Plus: erzielen Sie beste Ergebnisse dank automatischer Temperaturregulierung.**

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **Erweiterte FlexInductions-Zone:** noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei größeren Töpfen noch erweitert werden können.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **PerfectCook ready:** der ergänzend erwerbbarer Sensor verhindert Über- oder Verkochen durch präzise Regulierung der Kochtemperatur.

**Technische Daten**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Gerätetyp :  | Kochstelle Glaskeramik  |
| Bauform :  | Eingebaut               |
| Energiequelle :  | Elektro                 |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : | 4                       |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) :                                 | 51 x 750-780 x 490-500  |
| Gerätebreite (mm) :  | 816                     |
| Abmessungen des Gerätes (mm) :                                 | 51 x 816 x 527          |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :                      | 126 x 953 x 603         |
| Nettogewicht (kg) :  | 17,2                    |
| Bruttogewicht (kg) :   | 19,0                    |
| Restwärmanzeige :  | Getrennt                |
| Lage der Steuerung :   | Vorne                   |
| Hauptoberflächenmaterial :                                     | Glaskeramik             |
| Oberflächenfarbe :   | Alu, gebürstet, Schwarz |
| Rahmenfarbe :  | Alu, gebürstet          |
| Approbationszertifikate :                                      | AENOR, CE               |
| Länge Anschlusskabel (cm) :                                    | 110                     |
| EAN-Nummer :   | 4242002939230           |
| Elektroanschlusswert (W) :                                     | 7400                    |
| Spannung (V) :   | 220-240                 |
| Frequenz (Hz) :  | 50; 60                  |



4 242002 939230

## Serie | 8 Mulden

### PXY875DE4E , ComfortProfil 80 cm Kochfeld Glaskeramik

**Das Induktions-Kochfeld mit Koch- und BratSensor Plus: erzielen Sie beste Ergebnisse dank automatischer Temperaturregulierung.**

---

#### **Design:**

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

#### **Ausstattung:**

- DirectSelect Premium
- PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker  
Count-up Timer

#### **Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

#### **Leistung und Größe:**


- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen

#### **Umwelt und Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion


#### **Maße:**

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

**Serie | 8 Mulden**
**PXY875DE4E , ComfortProfil  
80 cm Kochfeld Glaskeramik**



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
 \*\* Eintauchtiefe  
 \*\*\* Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm