

**Serie | 6**
**KDE33AI40  
Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint  
Top Freezer Kühl-Gefrier-Kombination**


**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel  
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage

**VitaFresh – hält Obst und Gemüse länger frisch.**

- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablageebene.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1760
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	76,0
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	25
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002635835
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KDE33AI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	139
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	226
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	67
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	25
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	13
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242002 635835

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KDE33AI40

### Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Top Freezer Kühl-Gefrier-Kombination

### VitaFresh – hält Obst und Gemüse länger frisch.

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 293 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

#### Kühlteil

- Kühlraum: 226 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- SuperKühlen

#### Umwelt und Sicherheit

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 flexible Innenschale in MultiBox

#### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße ( H x B x T): 176,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KDE33AI40

### Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Top Freezer Kühl-Gefrier-Kombination



Gerätenummer	A	B	C	D	E	F	G	H
KDV29 (mit Griff)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV29 (mit Griff)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDV29 (mit Griff)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDV43 (mit Griff)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (mit Griff)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV48 (mit Griff)	1810	700	710	710	710	1420	710	810
KDV58 (mit Griff)	1810	700	710	710	710	1420	810	810

Bezeichnung
A Höhe
B Breite
C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
D Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
E Breite bei 90° geöffneter Tür
F Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und mit flexibles Distanzstück

Maße in mm