

**Serie | 6**
**KGE39ML40**  
**Türen Edelstahl Optik**  
**Kühl-/Gefrier-Kombination**

**Zubehör**

2 x Kälteakku  
 3 x Eierablage  
 1 x Eiwürfelschale mit Deckel  
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
 KSZ10030 : Flaschenablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.**
**A+++**

- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **Flaschenhalter aus Chrom:** perfekter Halt für Flaschen – hochwertig und formschön.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	81,0
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	35
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002774671
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE39ML40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	156
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	249
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	88
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	35
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KGE39ML40

#### Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination

#### Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 337 l

##### Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

##### Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 mit
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- SuperKühlen
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 flexible Innenschale in MultiBox

##### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße ( H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KGE39ML40

### Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Einseitigfl.)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussenfl.)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Einseitigfl.)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussenfl.)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

**Bezeichnung**

Höhe

Breite

Türfl. bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Türverriegelung

Schwerlasttür ohne flexible Türverriegelung

Einfl. bei 90° geöffnetem Tür

Türfl. bei geöffnetem Tür ohne Griff, ohne flexible Türverriegelung

Türfl. bei geschlossenem Tür mit Griff und ohne flexible Türverriegelung

Türfl. bei geschlossenem Tür ohne Griff mit flexiblem Türverriegelung

Maße in mm