

Serie | 4
**KGE39VW4A
Türen weiß
Kühl-/Gefrier-Kombination**

A+++
Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh $\langle 0^{\circ}\text{C}>$ Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	76,3
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	35
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005099832
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE39VW4A
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	168
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	249
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	88
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	35
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend


Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage



4 242005 099832

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGE39VW4A

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 337 l

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff

Komfort und Sicherheit

- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
-
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Zubehör


- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGE39VW4A

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	690	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1200	690	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1200	690	690

Bezeichnung

Höhe

Brutto

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Dichtung

Scharnierleiste ohne flexible Dichtung

Griffe bei 90° geöffneten Tür

Türleiste bei geöffneten Tür ohne Griff, ohne flexible Dichtung

Türleiste bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Dichtung

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Dichtung

Maße in mm