

Serie | 6
**KGE49AW41
Türen weiß
Kühl-/Gefrier-Kombination**

Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Eiwürfelschale mit Deckel
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.
A+++

- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2100
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	92,7
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	44
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002793146
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE49AW41
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	175
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	301
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	111
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	44
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE49AW41

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 412 l

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller: 1 Türabsteller groß, 1 mit EasyLift Türabsteller, Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 flexible Innenschale in MultiBox

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 422 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 304 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Sonderzubehör

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE49AW41

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1200	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1200	650	690

Bezeichnung

Höhe

a Breite

b Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Unterschiebfläche

c Schranktiefe ohne flexible Unterschiebfläche

d Breite bei 90° geöffnetem Tür

e Tiefe bei pull/Power Tür ohne Griff, ohne flexible Unterschiebfläche

f Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Unterschiebfläche

g Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Unterschiebfläche

h Maße in mm