

Serie | 4
KGE49VI4B
**Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint
Kühl-/Gefrier-Kombination**

Zubehör

 2 x Kälteakku
 3 x Eierablage
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++
+, extrem leiser Funktion und VitaFresh
◀0°C▶ : besonders sparsam und hält
frische Lebensmittel länger frisch.**
A+++

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- SuperSilence Plus - extrem leise im Betrieb.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	96,7
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	44
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005101573
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE49VI4B
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	190
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	302
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	111
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	44
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	34
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242005 101573

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGE49VI4B

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++
+, extrem leiser Funktion und VitaFresh
◀0°C▶: besonders sparsam und hält frische
Lebensmittel länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 412 l

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff

Komfort und Sicherheit

- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 302 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ▶0°C◀ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätegröße (H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T


Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGE49VI4B

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Bezeichnung

Höhe

Breite

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Türverriegelung

Schwerlastleiste ohne flexible Türverriegelung

Griffe bei 90° geöffnetem Tür

Türleiste bei pull/Power Tür ohne Griff, ohne flexible Türverriegelung

Türleiste bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Türverriegelung

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Türverriegelung

Maße in mm