

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE58AICP



Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und LowFrost: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch – muss seltener abgetaut werden.

- **XXL-Fassungsvermögen:** extra Raum für Lebensmittel, wenn Sie ihn brauchen.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 170 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 126 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 377 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 700 mm
 Gerätetiefe: 770 mm
 Nettogewicht: 91,2 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, TSE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 240 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 27 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältlich Zubehör

KSZ10010 : Snackbox



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE58AICP

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und LowFrost: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch – muss seltener abgetaut werden.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 503 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 377 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 126 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 170 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 27 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Super-Gefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 2 VitaFresh ◀0°C▶ Schubladen - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 77.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE58AICP



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (Innengriff)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (Aussengriff)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Beschreibung	
a	Hohe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm