

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Glastür, 203 x 60 cm, Schwarz KGF39HB45**



- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **ColorGlass Tür:** ist hochwertig und modern im Design.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Der Kühlschrank mit Home Connect:** Steuern und überwachen Sie Ihren Kühlschrank von der Ferne und erhalten Sie Push-Nachrichten.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	71,989
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002985404
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGF39HB45
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	180,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	256
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	87
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend

**Zubehör**

- 1 x Kälteakku
- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-  
Kombination mit Gefrierbereich unten,  
Glastür, 203 x 60 cm, Schwarz  
KGF39HB45**

---

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Glastür, 203 x 60 cm, Schwarz KGF39HB45**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

