

**KGF39SM45
NoFrost, Kühl-/Gefrier-
Kombination
Türen Edelstahl**

A+++
Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **WiFi Ready (+ Zubehör):** nach Erwerb eines Zubehörs können Sie dieses Gerät in das Home Connect System integrieren und über eine App steuern.
- **Premium LED Beleuchtung:** aufdimmbare, gleichmäßige Beleuchtung des Kühlraums sowohl von der Seite als auch von oben, hält ein Geräteleben lang.
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **Premium TouchControl Bedienung:** alle 3 Temperaturzonen lassen sich individuell voneinander regulieren.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2030
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	100,0
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	3
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002881454
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGF39SM45
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	180
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	256
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	87
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	16
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend


Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



4 242002 881454

Serie | 8 Kühl-Gefrierkombination

KGF39SM45 **NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination** **Türen Edelstahl**

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Wi-Fi, Dongle als Sonderzubehör
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 256 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt nahe 0° C: 81 l

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Super-Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Gerätegröße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Serie | 8 Kühl-Gefrierkombination

KGF39SM45

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	800	660	590	640	1210	700	12

