

**Serie | 4**
**KGV36VL32**
**Türen Edelstahl Optik  
Kühl-/Gefrier-Kombination**

**A++**
**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1860
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,0
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002799582
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV36VL32
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	226
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	214
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	23
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend


**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage



4 242002 799582

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KGV36VL32

#### Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+  
+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im  
Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse  
länger vitaminreich und frisch.**

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik

#### Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

#### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße ( H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KGV36VL32

### Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV32 (Einverf.)	1780	600	580	600	1200	600	690	690
KGV33 (Ausverf.)	1780	600	580	640	1200	690	690	690
KGV36 / KGV36 (Einverf.)	1860	600	580	600	1200	600	690	690
KGV36 / KGV36 (Ausverf.)	1860	600	580	640	1200	690	690	690

**Bezeichnung**

h Höhe

a Breite

b Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne festes Untersieb

c Schwebekante ohne festes Untersieb

d Breite bei 90° geöffnete Tür

e Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne festes Untersieb

f Tiefe bei geöffnete Tür mit Griff und ohne festes Untersieb

g Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit festem Untersieb

h Maße in mm