

Serie | 4
**KGV39VW31
Türen weiß
Kühl-/Gefrier-Kombination**

A++

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	78,0
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002798929
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV39VW31
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	237
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	249
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	23
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage



Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGV39VW31

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+
+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im
Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse
länger vitaminreich und frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale mit Deckel

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGV39VW31

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1200	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1200	650	690

Bezeichnung

Höhe

Breite

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Dichtung

Schwebeliste ohne flexible Dichtung

Griffe bei 90° geöffnetem Tür

Türleiste bei geöffnetem Tür ohne Griff, ohne flexible Dichtung

Türleiste bei geschlossenem Tür mit Griff und ohne flexible Dichtung

Türleiste bei geschlossenem Tür ohne Griff mit flexibler Dichtung

Maße in mm