

**Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm,
Edelstahl
CMG636BS1**



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-
Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem
Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **Mikrowellen-Funktion:** für schnelles Aufwärmen oder für schnelles Kochen in Kombination mit Heißluft.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Bildern.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die automatisch Fette absorbiert.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Option, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes :	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	35,427
Bruttogewicht (kg) :	37,7
EAN-Nummer :	4242002789156
Max. Mikrowellenleistung (W) :	900
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung



Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG636BS1

Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- Drehring
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag
Optische Aufheizkontrolle
Ist-Temperaturkontrolle
Sabbatschaltung
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Türverriegelung mechanisch
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG636BS1



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm

