

**CMG676BS1 Edelstahl  
Kompaktbackofen mit  
Mikrowelle**

**Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-  
Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem  
Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **Mikrowellen-Funktion:** für schnelles Aufwärmen oder in Kombination mit Heißluft für schnelles Garen.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Abbildungen.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung. Bei Geräten mit Auszügen sind auch diese pyrolysefest.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

**Technische Daten**

Art des Mikrowellengerätes :	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	35,9
Bruttogewicht (kg) :	38,0
EAN-Nummer :	4242002817453
Max. Mikrowellenleistung (W) :	900
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

**Zubehör**

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 : Backstein  
HEZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit  
HEZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit  
HEZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit  
HEZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit  
HEZ634080 : Back- und Bratrost (Mikrowelle)  
HEZ636000 : Glaspfanne  
HEZ660060 : Fachbodenverblendung  
HEZ6BMA00 : Zwischenbodenset  
HEZ6NCF0 : Kochbuch  
HEZG0AS00 : Anschlusskabel 3m



4 242002 817453

## Serie | 8 Mikrowellengeräte

### CMG676BS1 Edelstahl Kompaktbackofen mit Mikrowelle

#### Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen- Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

##### Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- Bosch Assist
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

##### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren,  
Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-  
Kombibetrieb
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90  
W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird  
bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 45 l
- Email anthrazit

##### Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Backbleche
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

##### Design

- intuitiver Bedienung

##### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Türverriegelung mechanisch  
Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

##### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nicht nachrüstbar

##### Zubehör



- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

##### Technische Info:


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“

## Serie | 8 Mikrowellengeräte

### CMG676BS1 Edelstahl Kompaktbackofen mit Mikrowelle



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

