

N 30, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber  
D61MAC1X0



COOKING PASSION SINCE 1877



D

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51IMA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube ist unsichtbar in die Oberschrankschrankreihe eingebaut.

✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Approbationszertifikate : CE  
Länge Anschlusskabel : 150 cm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 11,4 kg  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 272 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 62 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004223344  
Anschlusswert : 126 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 223344

#### Ausstattung

- Zwischenbauhaube, 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

#### Ausstattung:

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare Dunstleittür
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Information:

- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591  
max. 368 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 126 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber  
D61MAC1X0

Maßzeichnungen

