

N 50  
GU246A2 UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK  
G4344X8



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Der Unterbau-Gefrierschrank mit Softclose und niedrigem Energieverbrauch ist auf Wunsch auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ Komplette Belüftung durch Sockel: Mehr Platz im Innenraum durch Be- und Entlüftung im Sockel.
- ✓ A+: Gerät mit niedrigem Energieverbrauch.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil : Analog  
Beleuchtung : Nein  
Produktkategorie : Gefrierschrank  
Bauform : Eingebaut  
Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör  
Frostfree System : Nein  
Gerätehöhe (mm) : 820  
Gerätebreite (mm) : 598  
Gerätetiefe (mm) : 548  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 890 x 610 x 670  
Nettogewicht (kg) : 35,6  
Bruttogewicht (kg) : 39,0  
Anschlusswert (W) : 90  
Absicherung (A) : 10  
Frequenz (Hz) : 50  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Lagerung bei Stromausfall (h) : 23  
Abtauvorgang : manuell  
Warnsignal bei Fehlfunktion : Sichtbar und hörbar  
Abschließbare Tür : Nein  
Anzahl Auszüge (Stck) : 3  
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 0  
EAN-Nummer : 4242004149736  
Marke : Neff  
Internationale Bestellbezeichnung : G4344X8  
Produktkategorie : Gefrierschrank  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+  
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 184  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 98  
Frostfree System : Nein  
Lagerzeit bei Störung (h) : 23  
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 12  
Klimaklasse : SN-ST  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
Art der Installation : Unterbaugerät

#### Sonderzubehör

KU1213Z0 KU1213Z Vorsatztür, Edelstahl



4 242004 149736

N 50  
GU246A2 UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK  
G4344X8

## Ausstattung

### Ausstattung:

- Flachscharnier, SoftClose: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Thermometer in der Innentür

### Komfort und Sicherheit

- Türtonwarner für Gefrierraum

### Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 98 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W

N 50  
GU246A2 UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK  
G4344X8

Maßzeichnungen



Platz für elektrischen Anschluß seitlich  
rechts oder links neben dem Gerät.  
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm