


N 30
 GH 2500 AN
 S421A50SOE - GH 2500 AN
 GESCHIRRSPÜLER 60 CM
 INTEGRIERBAR - EDELSTAHL



A+



Der extra hohe Geschirrspüler lässt sich praktisch beladen und entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

- ✓ Flex 1-Körbe mit Klappenelementen im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 48 dB leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A+ sparsam im Verbrauch
- ✓ AquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 11,7
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 865
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 865-925 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 32,5
 Bruttogewicht (kg) : 35,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004215301
 Anzahl Maßgedecke : 12
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 290
 Energieverbrauch (kWh) : 1,02
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 3300
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 48
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X2	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 215301

N 30
GH 2500 AN
S421A50SOE - GH 2500 AN
GESCHIRRSPÜLER 60 CM
INTEGRIERBAR - EDELSTAHL

Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 290 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 3300 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 1,02 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 11,7 l
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Korbsystem

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

Sonderausstattung

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

Technische Daten

- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

N 30
GH 2500 AN
S421A50SOE - GH 2500 AN
GESCHIRRSPÜLER 60 CM
INTEGRIERBAR - EDELSTAHL

Maßzeichnungen

