

CKS 1561 N
C15KS61N0
KAFFEEVOLLAUTOMAT



COOKING PASSION SINCE 1877



Einbau-Kaffeevollautomat mit OneTouchFunction - für Getränkevielfalt mit nur einem Tastendruck

- ✓ SensoFlowSystem: Maximales Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- ✓ OneTouch DoubleCup: Jede Kaffee- oder Milchspezialität mit nur einem Tastendruck - auch für zwei Tassen gleichzeitig
- ✓ MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke mit allen Einstellungen unter persönlichem Namen speichern
- ✓ AromaDoubleShot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- ✓ AutoMilkClean: Eine vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk nimmt Ihnen die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab

Ausstattung

Technische Daten

Aufschäumdüse : Ja

Wassersicherheitssystem : Nein

Portionsgröße : Alle Tassen

Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 377

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 478 x 670

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 449 x 558 x 356

EAN-Nummer : 4242004173267

Elektroanschlusswert (W) : 1600

Absicherung (A) : 10

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50/60

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242004 173267

CKS 1561 N

C15KS61N0

KAFFEEVOLLAUTOMAT

Ausstattung

Geschmack

- SensoFlowSystem: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- AromaDoubleShot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
- Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

Komfort

- TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- IndividualCupVolume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten
- Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer
- Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

Leistung

- SilentCeramDrive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- CoffeeSensorPro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse
- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- AutoMilkClean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- SinglePortionCleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

Sonstiges

- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Displaysprache auswählbar
- Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Anschlusswert: 1600 Watt

Zubehör

- Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen)
- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben

CKS 1561 N
 C15KS61N0
 KAFFEEVOLLAUTOMAT

Maßzeichnungen

