


N 70
TDS2649N GAS-KOCHSTELLE
T26DS49N0D



COOKING PASSION SINCE 1877



Die Gas-Kochstelle mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ FlameSelect - Durch die clevere Steuerung des Gasflusses lässt sich die Flamme in 9 Stufen genau einstellen. Immer die gleichen, verlässlichen Hitzestufen auf den Punkt genau.
- ✓ Durchgehende gusseiserne Topfträger für maximale Stabilität und Kochkomfort.
- ✓ Schwertknebel - Verbesserte Haptik, bessere Bedienbarkeit - die neuen Griffe in ansprechendem Design.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Gerätebreite (mm) : 582
Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 582 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 141 x 651 x 578
Nettogewicht (kg) : 10,2
Bruttogewicht (kg) : 11,0
Restwärmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
Oberflächenfarbe : Edelstahl
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 100
EAN-Nummer : 4242004203391
Elektroanschlusswert (W) : 1
Gasanschlusswert (W) : 7500
Absicherung (A) : 3
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50

Sonderzubehör

Z2480X0 Simmer plate
Z32SE10X0 Kleintopfiring



4 242004 203391

N 70

TDS2649N GAS-KOCHSTELLE

T26DS49N0D

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Design:

- Edelstahl

Flexibilität:

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- Stufenhahn 9 Stufen
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 480 mm
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel: 100 cm mit Stecker

N 70
TDS2649N GAS-KOCHSTELLE
T26DS49N0D

Maßzeichnungen

