



N 70

TBT4660N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T46BT60N0

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®

BEDIENUNG


**Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.**

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Brätternutzung
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

**Ausstattung**
**Technische Daten**

- Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
- Gerätebreite (mm) : 583
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 605 x 755
- Nettogewicht (kg) : 12,6
- Bruttogewicht (kg) : 14,0
- Restwärmearzeige : Getrennt
- Lage der Steuerung : Vorne
- Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
- Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
- Rahmenfarbe : Edelstahl
- Approbatonszertifikate : AENOR, CE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 110
- EAN-Nummer : 4242004195535
- Elektroanschlusswert (W) : 7400
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 60; 50

**Sonderzubehör**

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 195535

N 70

TBT4660N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T46BT60N0

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT  
TWISTPAD® BEDIENUNG

## Ausstattung

### Bedienung:

- TwistPad®

### Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

### Design:

- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

### Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70  
 TBT4660N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK  
 T46BT60N0  
 AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD MIT  
 TWISTPAD® BEDIENUNG

Maßzeichnungen

