


N 70  
KSF977A3  
KG7493140

NOFROST, FREISTEHENDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION  
TÜREN EDELSTAHL MIT ANTIFINGERPRINT



A+++



Effizient  
MIT NEFF

- ✓ FreshSafe 2 #0°C#: damit Fleisch, Fisch und Käse länger und Obst und Gemüse sogar zweimal so lange frisch bleiben.
- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ LED Lichtkonzept: optimale Ausleuchtung des Kühlraums durch das Zusammenspiel von mehreren LED Lichtquellen.
- ✓ Edelstahl Antifingerprint: Fingerabdrücke auf Edelstahlfächern sind Vergangenheit.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 2030  
 Gerätebreite (mm) : 700  
 Gerätetiefe (mm) : 670  
 Nettogewicht (kg) : 92,6  
 Anschlusswert (W) : 100  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 20  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242004208808  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KG7493140  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 202  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 330  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 105  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 20  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 15  
 Klimaklasse : SN-T  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Art der Installation : nicht zutreffend



4 242004 208808

N 70

KSF977A3

KG7493140

NOFROST, FREISTEHENDE KÜHL-

GEFRIERKOMBINATION

TÜREN EDELSTAHL MIT ANTIFINGERPRINT

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

### Design

- Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem

### Kühlteil

- Kühlraum: 330 l Nutzinhalt
- MultiAirflow
- AirFreshFilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 2 FreshSafe 1 #0°C# die regelbaren 0°C Schubladen auf Tablettauszug; Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch.

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T ): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Länderspezifische Optionen

- Bruttinhalt gesamt 466 l
- Bruttinhalt Kühlen: 338 l
- Bruttinhalt Gefrieren 128 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

### Sonderzubehör

N 70

KSF977A3



KG7493140

NOFROST, FREISTEHENDE KÜHL-

GEFRIERKOMBINATION

TÜREN EDELSTAHL MIT ANTIFINGERPRINT

Maßzeichnungen



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm