

N 90  
K 325 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK  
K8325X0  
COOLDELUXE



A++



Die Einbau "Cool Deluxe" Kühl-Gefrier-Kombination mit angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ A++: Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.
- ✓ EasyLift: Mehr Flexibilität im Innenraum dank einfach höhenverstellbarer Glasplatte.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Komplette Belüftung durch Sockel: Mehr Platz im Innenraum durch Be- und Entlüftung im Sockel.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1772  
 Gerätebreite (mm) : 556  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 76,0  
 Anschlusswert (W) : 120  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 14  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242004124740  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : K8325X0  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 229  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 257  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 27  
 Frostfree System : Nein  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 14  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Klimaklasse : SN-ST  
 Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 124740

N 90  
K 325 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK  
K8325X0  
COOLDELUXE

## Ausstattung

### Ausstattung:

- Einfacher Einbau
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Kühlteil

- Kühlraum: 257 l Nutzinhalt
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 Glasplatte mit Vollauszug
- 2 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 DividerBox
- Butter-/Käsefach mit Klappe mit Slide & Hide Funktion
- 1 Türabsteller hoch, 3 niedrig und stufenlos verstellbar
- Beidseitige LED Beleuchtung
- AirFreshFilter
- Nutzinhalt nahe 0° C: 77 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierfach: 27 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.

### Komfort und Sicherheit

- SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 284 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

### Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße ( H x B x T): 177,2 cm x 55,6 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 120 W

### Zubehör

- 2 variable, transparente Eier-/Flaschenablagen
- Flaschenkamm

N 90  
 K 325 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK  
 K8325X0  
 COOLDELUXE

Maßzeichnungen

