


iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE579GBS6



Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart. Und steuern Sie Ihren Backofen von überall mit Home Connect.

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart. Und steuern Sie Ihren Backofen von überall mit Home Connect.

- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung. Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens - coolStart.
- ✓ Das Automatiksystem für mühelose Reinigung - activeClean®.
- ✓ cookControl40: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ Optimal lesbar und intuitiv bedienbar - TFT-Display.
- ✓ Perfekte Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen dank innovativer Wärmeverteilung - 3D-Heißluft Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Hydrolytisch, Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 600-604 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 38,720
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Material 1. Backrohr : Andere
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
EAN-Nummer : 4242003800102
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
Anschlusswert (W) : 11400
Absicherung (A) : 3*16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ66X650 : Verblendeiste für Sockel, HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach, HZ636000 : Glaspfanne, HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard), HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ538500 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip, HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach, HZ538000 : varioClip-Auszug, HZ533000 : Profi-Pfanne, emailliert, grau, HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau, HZ531010 : Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ531000 : Backblech, emailliert, grau, HZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne, HZ327000 : Backstein, HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE579GBS6

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd Edelstahl mit 13 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
-
-
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, round, versenkbar
- Email grau

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- elektronische Einstellempfehlung
- Optische Aufheizkontrolle
- Ist-Temperaturkontrolle
- cookControl
- Sabbatschaltung
-
- cookControl 40 Programme
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter
-

Technische Info:



- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE579GBS6

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.

