

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, umbra SN336M01GE



- ✓ Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
- ✓ Mehr Sprühdruk im Unterkorb gegen hartnäckige Verschmutzungen durch Zuschalten der intensiveZone.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 92
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 12
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:30
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0
 Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 598 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150
 Höhenverstellung max. (mm): 60
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg): 40,504
 Bruttogewicht (kg): 42,8
 Anschlusswert (W): 2400
 Absicherung (A): 10
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm): 175
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm): 165
 Länge Ablaufschlauch (cm): 190
 EAN-Nummer: 4242003772317
 Art der Installation: Unterbaugeräte

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, umbra SN336M01GE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 0,2 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 2 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 30 (h:min)
- Geräusch: 6 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Incl. Dekorrahmen/-platte
- Incl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, umbra SN336M01GE

Maßzeichnungen

