


iQ500, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl EC9A5RB90D



Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Wok-Aufsatzring
- 1 x Simmerplatte

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in neun präzisen Stufen.
- ✓ Der Dual-Wokbrenner mit Zweiflammen-System und 5 kW ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.
- ✓ Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.
- ✓ Besonderer Bedienkomfort durch hochwertige Schwertknebel.
- ✓ Das einzigartig schöne Oberflächen-Design aus Edelstahl.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Bedienelemente : Schwertknebel
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502
 Gerätebreite (mm) : 915
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 915 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 1116 x 659
 Nettogewicht (kg) : 15,480
 Bruttogewicht (kg) : 17,7
 Restwärmearzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
 Oberflächenfarbe : Edelstahl
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003742228
 Elektroanschlusswert (W) : 1
 Gasanschlusswert (W) : 12500
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242003 742228

iQ500, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl EC9A5RB90D

Ausstattung

Ausstattung:

- 5 Gasbrenner
- 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Design:

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel

Komfort

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen

Umwelt und Sicherheit:

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) - Für die Verwendung von anderen Gasarten, überprüfen Sie bitte, ob die benötigten Gasdüsen beiliegen. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Leistung und Größe:

- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Zubehör

- 1 x Wok-Aufsatzring, 1 x Espressokreuz, 1 x Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Netzkabel (1,50 m)

iQ500, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl
EC9A5RB90D

Maßzeichnungen

