



iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EH645FFB1E



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.
- ✓ Schneller, sauberer und sicherer kochen - powerInduktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,211
 Bruttogewicht (kg) : 15,4
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003716182
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9LP200	Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand)
HZ9LP160	Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand)
HZ9CF260	Pfanne Ø 22 / 26 cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig



**iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
EH645FFB1E**

Ausstattung

Design:

- Flachrahmen-Design
- Bräterzone

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Energieverbrauchsanzeige
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- countDown-Funktion
-

Leistung und Größe:**Umwelt und Sicherheit:**

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
-
- reStart
- quickStart
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- touchSlider

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Maße:

- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Anschlusswert: 7.4 kW
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EH645FFB1E

Maßzeichnungen

