

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX675JYW1E



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Erhalten Sie via Smartphone oder Tablet Informationen über Ihr Kochfeld egal wo Sie gerade sind - Home Connect.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.
- ✓ Steuern Sie verschiedene Funktionen Ihrer Dunstabzugshaube, beispielsweise Abluftleistung oder Licht, direkt von Ihrem Kochfeld aus (mit der passenden Dunstabzugshaube) - cookConnect-System.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 130 x 750 x 600
 Nettogewicht (kg) : 14,751
 Bruttogewicht (kg) : 16,0
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003765234
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

HZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , HZ9LP200 : Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand) , HZ9LP160 : Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand) , HZ9CF260 : Pfanne Ø 22 / 26 cm , HZ394301 : Verbindungsleiste , HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld , HZ390250 : Systempfanne Ø 28 cm , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX675JYW1E

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Aufliegendes Design mit seitlichen Profilen
- TFT-Touchdisplay

Komfort

- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
- Gerichte-Assistent
- powerMove Plus
- varioMotion
- reStart
- Timer
- countDown-Funktion
- Laufzeitanzeige
-
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
-
- Energieverbrauchsanzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:


- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7.4 kW

Technische Informationen

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX675JYW1E

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm



A. Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B. Einbautiefe
C. Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muß 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm