


iQ300
KD29VVL30
Kühl-Gefrier-Automat
Türen Edelstahl-Look, Seitenwände
silberfarben

A++



Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

- KS10Z030 Flaschenablage
- KS10Z010 Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.

Ausstattung

Technische Daten

- Bauform : Standgerät
- Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
- Höhe (mm) : 1610
- Gerätebreite (mm) : 600
- Gerätetiefe (mm) : 650
- Nettogewicht (kg) : 65,0
- Anschlusswert (W) : 90
- Absicherung (A) : 10
- Türanschlag : rechts wechselbar
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 240
- Lagerung bei Stromausfall (h) : 25
- Anzahl Verdichter : 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
- Innenlüfter : Ja
- Scharniere wechselbar : Ja
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
- Flaschenregale : Ja
- EAN-Nummer : 4242003540923
- Marke : Siemens
- Internationale Bestellbezeichnung : KD29VVL30
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 204
- Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 194
- Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 70
- Frostfree System : Nein
- Lagerzeit bei Störung (h) : 25
- Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 7
- Klimaklasse : SN-T
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
- Art der Installation : nicht zutreffend



iQ300
KD29VVL30
Kühl-Gefrier-Automat
Türen Edelstahl-Look, Seitenwände
silberfarben

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 264 l
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren
- Vertikal integrierter Griff
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Kühlraum: 194 l Nutzinhalt
- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas

MaÙe


- GerätemaÙe (H x B x T): 161,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Zubehör

- 1 Eiwürfelschale mit Deckel
- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

iQ300
KD29VVL30
Kühl-Gefrier-Automat
Türen Edelstahl-Look, Seitenwände
silberfarben

Maßzeichnungen



Geräteform	A	B	C	D	E	F	G	H
KD29 (mit Griff)	1810	600	650	580	810	1200	650	690
KD29 (mit Griff)	1760	600	650	580	810	1200	650	690
KDE33 (mit Griff)	1760	600	650	580	810	1200	650	690
KD29 (mit Griff)	1760	700	650	580	710	1200	650	690
KD29 (mit Griff)	1810	700	650	580	710	1200	650	690
KD29 (mit Griff)	1810	700	700	700	710	1420	710	810
KD29 (mit Griff)	1810	700	700	700	760	1420	810	810

- Beschreibung**
- 10 Höhe
 - 11 Breite
 - 12 Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
 - 13 Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
 - 14 Breite bei offener Tür
 - 15 Tiefe bei offener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
 - 16 Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
 - 17 Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und mit flexibles Distanzstück

Maße in mm