


## iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CM676G0S1



Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed, Schnellaufheizung und activeClean®.

- ✓ Bereiten Sie köstliche Gerichte bis zu 50 % schneller zu - varioSpeed.
- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung. Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens - coolStart.
- ✓ Das Automatiksystem für mühelose Reinigung - activeClean®.
- ✓ Vorinstallierte Einstellungen und Sensoren sichern hervorragende Ergebnisse - cookControl Plus.
- ✓ Benutzerfreundliche Menünavigation mit praktischen Anzeigefunktionen - TFT-Touchdisplay.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
 Steuerung : elektronisch  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 594 x 548  
 Abmessungen des Garraumes (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 Nettogewicht (kg) : 37,133  
 Bruttogewicht (kg) : 39,4  
 EAN-Nummer : 4242003722992  
 Max. Mikrowellenleistung (W) : 900  
 Anschlusswert (W) : 3600  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



### Zubehör

- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ66X600 : Fachbodenverblendung , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634080 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ327000 : Backstein

## iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CM676G0S1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- 
- 
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- 
- 
- Garraumvolumen: 45 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Auszug , activeClean fähig

#### Design

- Drehknebel
- Email anthrazit

#### Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- elektronische Einstellempfehlung
- Optische Aufheizkontrolle
- Ist-Temperaturkontrolle
- Sabbatschaltung
- 
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

•

#### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- 


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- 
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


## iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CM676G0S1

### Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm



Maße in mm